

PRODUCT-DETAILS

TY100-18X-100

CABLE TIE 18LB 4IN UV BLK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY100-18X-100
ID Produktu	7TCG054360R0097
Numer EAN	5414363060369
Opis katalogowy	CABLE TIE 18LB 4IN UV BLK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 111.76mm (4.4 Inches), Width of 2.413mm (0.095 Inches), Thickness of 1.12mm (0.044 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), 100 Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363060369
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.095 in 2.413 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	4.4 in 111.76 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Długość opakowania (poziom 1)	9.5 in 241 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.75 in 273 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9 in 229 mm
Długość opakowania (poziom 2)	14.25 in 362 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	1 in 25.4 mm
Kolor	Black
Effective Date	19970403
Lock Type	Plastic Pawl
Material	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Rodzaj produktu	General Purpose
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	18 lb 80 N
Thickness	0.044 in 1.12 mm
UPC	786210690049

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY100-18X-100
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9843
Instrukcje i podręczniki	TY100-18X-100

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties
---------------------------------------	--------------------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

