

PRODUCT-DETAILS

TY125-18X-100

CABLE TIE 18LB 5IN UV BLACK NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY125-18X-100
Идентификационный номер изделия	7TCG054360R0118
Европейский товарный код (EAN)	5414363060529
Описание в каталоге	CABLE TIE 18LB 5IN UV BLACK NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 142mm (5.59 Inches), Width of 2.5mm (0.10 Inches), Thickness of 1.2mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), 100 Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363060529
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.1 in 2.54 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	5.59 in 142 mm

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	1 in 25 mm
Package Level 1 Height	6 in 152 mm
Package Level 1 Depth / Length	10 in 254 mm
Package Level 2 Units	1000 штука
Package Level 2 Width	6.9 in 175 mm
Package Level 2 Height	6.5 in 165 mm
Package Level 2 Depth / Length	8.5 in 216 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	1.25 in 31.75 mm
Цвет	Black
Дата вступления в силу	19950629
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	NYLON CABLE TIE
Тип изделия	General Purpose
Tensile Strength	18 lb 80 N
Thickness	0.05 in 1.2 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210288147

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY125-18X-100
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY125-18X-100

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

