



PRODUCT-DETAILS

TY125-30X-100

TY-FAST TIE 143X3.3MM BLK UV



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY125-30X-100
Идентификационный номер изделия	7TAG054360R0122
Европейский товарный код (EAN)	5415022140927
Описание в каталоге	TY-FAST TIE 143X3.3MM BLK UV
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor or Outdoor Applications, Length of 140mm (5.51 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Thickness of 1.2mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), 100 Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022140927
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	100 штук
Package Level 1 Width	5 in 127 mm

Package Level 1 Height	0.75 in 19 mm
Package Level 1 Depth / Length	9 in 229 mm
Package Level 2 Units	20000 штук
Package Level 2 Width	9.8 in 249 mm
Package Level 2 Height	5.7 in 145 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	1.25 in 31.75 mm
Цвет	Black
Дата вступления в силу	20130116
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	PLASTIC CABLE TIE
Тип изделия	General Purpose
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.2 mm
Универсальный код товара (UPC)	786209514226

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY125-30X-100
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY125-30X-100

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

