

PRODUCT-DETAILS

TY125-30X

TY-FAST 143X3.3MM BLACK UV



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY125-30X
ID Produktu	7TAG054360R0121
Numer EAN	5415022141030
Opis katalogowy	TY-FAST 143X3.3MM BLACK UV
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor or Outdoor Applications, Length of 140mm (5.51 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Thickness of 1.2mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022141030
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.14 in 3.6 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	5.51 in 140 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	7 in 178 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	2 in 51 mm
Długość opakowania (poziom 1)	13 in 330 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	20000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.5 in 318 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	12 in 305 mm
Długość opakowania (poziom 2)	18 in 457 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	1.25 in 31.75 mm
Kolor	Black
Effective Date	20130116
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CABLE TIE
Rodzaj produktu	General Purpose
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.2 mm
UPC	786209514721

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY125-30X
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9843
Instrukcje i podręczniki	TY125-30X

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

