

PRODUCT-DETAILS

TY125-40-39

TYFAST 3,6X141MM NATUR HEAT STABLIS



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY125-40-39
Идентификационный номер изделия	7TCG054360R0130
Европейский товарный код (EAN)	5414363060581
Описание в каталоге	TYFAST 3,6X141MM NATUR HEAT STABLIS
Длинное описание	Cable Tie, Heat Stabilized Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 141.48mm (5.57 Inches), Width of 3.556mm (0.140 Inches), Thickness of 1.17mm (0.046 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), UL Tensile Strength Rating of 133 Newtons (30 Pounds), Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363060581
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	12 in 305 mm
Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	12 in 305 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	11.4 in 290 mm
Package Level 2 Height	9.1 in 231 mm
Package Level 2 Depth / Length	15 in 381 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	1.25 in 31.75 mm
Цвет	Natural
Дата вступления в силу	20011127
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	OTHER PLASTICS ITEMS
Тип изделия	Heat Stabilized
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.046 in 1.17 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210788616

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY125-40-39
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY125-40-39

Classifications

ETIM 6	EC0000046 - Cable tie
ETIM 7	EC0000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties

Code (IGCC)

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

