

PRODUCT-DETAILS

TY125-40X

CABLE TIE 40LB 5.5IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY125-40X
ID Produktu	7TAG054360R0141
Numer EAN	5414363060680
Opis katalogowy	CABLE TIE 40LB 5.5IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 141.48mm (5.57 Inches), Width of 3.556mm (0.140 Inches), Thickness of 1.17mm (0.046 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363060680
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.14 in 3.556 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	5.57 in 141.48 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	9 in 229 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	2.6 in 66 mm
Długość opakowania (poziom 1)	12.7 in 323 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13.2 in 335 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.5 in 267 mm
Długość opakowania (poziom 2)	17.1 in 434 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.06 to 1.26 in 1.6 to 32 mm
Kolor	Black
Effective Date	19921030
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6 Weather Resistant
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CABLE TIE
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	The integrally formed nylon pawl combines low insertion and high locking strength.
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.046 in 1.17 mm
UPC	786210898568

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY125-40X
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9843
Instrukcje i podręczniki	TY125-40X

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties
Code (IGCC)	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

