

PRODUCT-DETAILS

TY175-50X-39

TY-FAST 190X4.7MM HEAT STAB



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY175-50X-39
Идентификационный номер изделия	7TAG054360R0181
Европейский товарный код (EAN)	5415022141283
Описание в каталоге	TY-FAST 190X4.7MM HEAT STAB
Длинное описание	Cable Tie, Heat Stabilized Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 186.43mm (7.34 Inches), Width of 4.674mm (0.184 Inches), Thickness of 1.24mm (0.049 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Ordering

E-Number (Finland)	1381503
Европейский товарный код (EAN)	5415022141283

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.184 in 4.674 mm
Чистая толщина изделия	7.34 in 186.43 mm

Чистый вес изделия	.003 lb
	1.361 g

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	12 in 305 mm
Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	17 in 432 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	12.5 in 318 mm
Package Level 2 Height	12 in 305 mm
Package Level 2 Depth / Length	18 in 457 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	1.75 in 44.45 mm
Цвет	Black
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	PLASTIC CABLE TIE
Тип изделия	Heat Stabilized
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.049 in 1.24 mm
Универсальный код товара (UPC)	786209516251

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY175-50X-39
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY175-50X-39

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

