

PRODUCT-DETAILS

TY200-120X

CBL TIE 120LB 9IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY200-120X
ID Produktu	7TCG054360R0188
Numer EAN	5414363075172
Opis katalogowy	CBL TIE 120LB 9IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 200mm (7.87 Inches), Width of 7.6mm (0.30 Inches), Thickness of 1.6mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363075172
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.3 in 7.62 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	7.87 in 200 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2 in 51 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	16 in 406 mm
Długość opakowania (poziom 1)	22 in 559 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.2 in 259 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.1 in 231 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.7 in 500 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	2 in 50.8 mm
Kolor	Black
Effective Date	19950623
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIE
Rodzaj produktu	General Purpose
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.06 in 1.6 mm
UPC	786210292915

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TY200-120X
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9843
Instrukcje i podręczniki	TY200-120X

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

