

PRODUCT-DETAILS

TY200-40X-100

CBL TIE 8IN UV BLACK NYL 40LB



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY200-40X-100
Идентификационный номер изделия	7TAG054360R0229
Европейский товарный код (EAN)	5414363075240
Описание в каталоге	CBL TIE 8IN UV BLACK NYL 40LB
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 204.72mm (8.06 Inches), Width of 3.556mm (0.140 Inches), Thickness of 1.17mm (0.046 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), 100 Pack

Ordering

E-Number (Finland)	1370043
Европейский товарный код (EAN)	5414363075240

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.14 in 3.556 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	8.06 in

204.72 mm

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	0.5 in 13 mm
Package Level 1 Height	6 in 152 mm
Package Level 1 Depth / Length	12 in 305 mm
Package Level 2 Units	1000 штука
Package Level 2 Width	5 in 127 mm
Package Level 2 Height	7 in 178 mm
Package Level 2 Depth / Length	16.4 in 417 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	2 in 50.8 mm
Цвет	Black
Дата вступления в силу	19950623
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	NYLON CABLE TIE
Тип изделия	General Purpose
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.046 in 1.17 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210283364

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY200-40X-100
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY200-40X-100

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

