



PRODUCT-DETAILS

TY225-50X

CABLE TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY225-50X
Идентификационный номер изделия	7TCG054360R0236
Европейский товарный код (EAN)	5414363061397
Описание в каталоге	CABLE TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of Length of 215mm (8.46 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363061397
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.19 in 4.8 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	8.46 in 215 mm

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	1 in 25 mm
Package Level 1 Height	14 in 356 mm
Package Level 1 Depth / Length	18 in 457 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	15.25 in 387 mm
Package Level 2 Height	11 in 279 mm
Package Level 2 Depth / Length	23.25 in 591 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	2.25 in 57.15 mm
Цвет	Black
Дата вступления в силу	19970425
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Тип изделия	General Purpose
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210374390

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY225-50X
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY225-50X

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

