

PRODUCT-DETAILS

TY23M-0

CABLE TIE 18LB 4 BLK NYLON 2-PC BU



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY23M-0
Идентификационный номер изделия	7TAG009060R0012
Европейский товарный код (EAN)	5414363061649
Описание в каталоге	CABLE TIE 18LB 4 BLK NYLON 2-PC BU
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 91.95mm (3.62 Inches), Width of 2.29mm (0.09 Inches), Thickness of 0.75mm (0.03 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363061649
Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	7TAG009040R0011

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.09 in 2.29 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	3.62 in 91.95 mm

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	10 in 254 mm
Package Level 1 Depth / Length	12 in 305 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	40.4 in 1026 mm
Package Level 2 Height	9.5 in 241 mm
Package Level 2 Depth / Length	10.5 in 267 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Black
Дата вступления в силу	19671106
Lock Type	Stainless Steel Barb
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	NYLON CABLE TIES AND ACCESSORIES
Тип изделия	High Performance
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	18 lb 80 N
Thickness	0.03 in 0.75 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210870915

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY23M-0
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9841
Инструкции и руководства	TY23M-0

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

