

PRODUCT-DETAILS

TY242M-0

CABLE TIE 30LB 8 BLK NYLON 2-PC BU



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY242M-0
ID Produktu	7TCG009140R0016
Numer EAN	5414363061878
Opis katalogowy	CABLE TIE 30LB 8 BLK NYLON 2-PC BU
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 208mm (8.19 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inches), Thickness of 1.04mm (0.041 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363061878
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.142 in 3.6 mm
Głębokość produktu netto	8.19 in 208 mm
Waga produktu netto	.002 lb .907 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.2 in 259 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.1 in 231 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.7 in 500 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	2 in 50.8 mm
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	High Performance
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.041 in 1.04 mm
UPC	786210590899

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY242M-0
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY242M-0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

