

PRODUCT-DETAILS

TY24MFR

CABLE TIE 40LB 5.5IN WHI NYL FLMRTD



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY24MFR
ID Produktu	7TAG009570R0003
Numer EAN	5414363062240
Opis katalogowy	CABLE TIE 40LB 5.5IN WHI NYL FLMRTD
Opis	Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, Length of 140mm (5.5 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Maximum Bundle Diameter 35mm (1.38 Inches), Tensile Strength Rating of 134 Newtons (30 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363062240
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1000 sztuka
----------------------	-------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania	12 in
(poziom 1)	305 mm

Długość opakowania	12 in
(poziom 1)	305 mm

Jednostka opakowania	10000 sztuka
(poziom 2)	

Szerokość opakowania	11 in
(poziom 2)	279 mm

Wysokość opakowania	11.5 in
(poziom 2)	292 mm

Długość opakowania	13.3 in
(poziom 2)	338 mm

Dodatkowe informacje

Effective Date	19860224
----------------	----------

Number of Batteries	0
---------------------	---

Nazwa produktu	NYLON CABLE TIES AND ACCESSORIES
----------------	----------------------------------

UPC	786210824123
-----	--------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TDS000478
--------------------------------------	-----------

Instrukcje i podręczniki	TY24MFR
--------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
--------	----------------------

ETIM 7	EC000046 - Cable tie
--------	----------------------

UNSPSC	39121703
--------	----------

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties
------------------------------------	--------------------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

