

PRODUCT-DETAILS

TY272M-2

CABLE TIE 120LB 9IN RED NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY272M-2
ID Produktu	7TAG009370R0001
Numer EAN	5414363062998
Opis katalogowy	CABLE TIE 120LB 9IN RED NYLON
Opis	Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363062998
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.275 in 6.99 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	8.75 in 225.25 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	500 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9.5 in 241 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5 in 127 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.3 in 389 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	2 in 50.8 mm
Kolor	Red
Effective Date	19711104
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIES AND ACCESSORIES
Rodzaj produktu	High Performance
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 530 N
UPC	786210817491

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TDS000487
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY272M-2

Klasyfikacje

ETIM 6	EC0000046 - Cable tie
ETIM 7	EC0000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

