

PRODUCT-DETAILS

TY272M-5

CABLE TIE 120LB 9IN GREEN NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY272M-5
Идентификационный номер изделия	7TAG009370R0005
Европейский товарный код (EAN)	5414363063025
Описание в каталоге	CABLE TIE 120LB 9IN GREEN NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Green Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363063025
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.275 in 6.99 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	8.75 in 222.3 mm

Container Information	
Package Level 1 Units	500 штук
Package Level 1 Width	3.6 in 91 mm
Package Level 1 Height	8.8 in 224 mm
Package Level 1 Depth / Length	11.5 in 292 mm
Package Level 2 Units	1000 штук
Package Level 2 Width	9.5 in 241 mm
Package Level 2 Height	5 in 127 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.3 in 389 mm

Additional Information	
Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Green
Дата вступления в силу	19711104
Lock Type	Stainless Steel Barb
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	NYLON CABLE TIES AND ACCESSORIES
Тип изделия	High Performance
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.07 in 1.78 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210817552

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	TDS000487
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9841
Инструкции и руководства	TY272M-5

Classifications	
ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties
Code (IGCC)	

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

