

PRODUCT-DETAILS

TY272MX-RW

CABLE TIE RAILWAY UVBLK 8IN 120LB



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY272MX-RW
ID Produktu	7TAG009330R0008
Numer EAN	5415022181098
Opis katalogowy	CABLE TIE RAILWAY UVBLK 8IN 120LB
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Railway, Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 203mm (8.0 Inches), Minimum Bundle Diameter 6mm (0.24 Inch), Maximum Bundle Diameter 51mm (2.01 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022181098
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	8 in 203 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	14 in 356 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	15 in 381 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9.9 in 251 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5.8 in 147 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.19 to 2.01 in 4.8 to 51 mm
Kolor	Black
Effective Date	20121121
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CABLE TIE
Rodzaj produktu	Railway
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 540 N
UPC	786209325419

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TDS000487
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY272MX-RW

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

