

PRODUCT-DETAILS

TY28MX-RW

TY28MX FOR RAILWAY



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY28MX-RW
ID Produktu	7TCG009210R0086
Numer EAN	5415022180206
Opis katalogowy	TY28MX FOR RAILWAY
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Exterior Applications, Length of 361mm (14.2 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 50 Newtons (222 Pounds), 1000 Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022180206
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.19 in 4.82 mm
Głębokość produktu netto	14.2 in 360.68 mm
Waga produktu netto	.006 lb 2.721 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	13.75 in 349 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1.96 in 50 mm
Długość opakowania (poziom 1)	19.65 in 499 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.21 in 259 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	14.14 in 359 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.65 in 499 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	4 in 101.6 mm
Kolor	Black
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF PLASTIC
Rodzaj produktu	High Performance
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 222 N
UPC	786209717054

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY28MX-RW
Instrukcje i podręczniki	TY28MX-RW

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

[Produkty niskiego napięcia i systemy](#) → [Produkty instalacyjne](#) → [Wire Management and Connectivity](#) → [Cable Ties](#)

