



PRODUCT-DETAILS

TY300-40-2

CBL TIE 40LB 11IN RED NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY300-40-2
Идентификационный номер изделия	7TCG054360R0243
Европейский товарный код (EAN)	5414363063865
Описание в каталоге	CBL TIE 40LB 11IN RED NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 289.56mm (11.4 Inches), Width of 3.556mm (0.140 Inches), Thickness of 1.168mm (0.046 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363063865
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.14 in 3.556 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	11.4 in 289.56 mm

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	15 in 381 mm
Package Level 1 Height	4 in 102 mm
Package Level 1 Depth / Length	21 in 533 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	15.4 in 391 mm
Package Level 2 Height	11 in 279 mm
Package Level 2 Depth / Length	23.6 in 599 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	3 in 76.2 mm
Цвет	Red
Дата вступления в силу	19970904
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Тип изделия	General Purpose
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.046 in 1.17 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210766539

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY300-40-2
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY300-40-2

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров	39121703

и услуг (UNSPSC)	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties
Code (IGCC)	

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

