

PRODUCT-DETAILS

TY300-40X

CBL TIE 40LB 11IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY300-40X
ID Produktu	7TCG054360R0256
Numer EAN	5414363063988
Opis katalogowy	CBL TIE 40LB 11IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 289.56mm (11.4 Inches), Width of 3.556mm (0.140 Inches), Thickness of 1.17mm (0.046 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363063988
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.14 in 3.556 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	11.4 in 289.56 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13 in 330 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.5 in 343 mm
Długość opakowania (poziom 2)	18 in 457 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	3 in 76.2 mm
Kolor	Black
Effective Date	19921030
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	CABLE TIES
Rodzaj produktu	General Purpose
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.046 in 1.17 mm
UPC	786210898582

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY300-40X
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9843
Instrukcje i podręczniki	TY300-40X

Klasyfikacje

ETIM 6	EC0000046 - Cable tie
ETIM 7	EC0000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

