



PRODUCT-DETAILS

TY300-50-100

CBL TIE 50LB 12IN NATURAL NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY300-50-100
Идентификационный номер изделия	7TAG054360R0260
Европейский товарный код (EAN)	5414363064022
Описание в каталоге	CBL TIE 50LB 12IN NATURAL NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 302.26mm (11.9 Inches), Width of 4.673mm (0.184 Inches), Thickness of 1.24mm (0.049 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds), 100 Pack

Ordering

E-Number (Finland)	1370044
Европейский товарный код (EAN)	5414363064022

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.184 in 4.674 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	11.9 in

302.26 mm

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	2 in 51 mm
Package Level 1 Height	6 in 152 mm
Package Level 1 Depth / Length	16 in 406 mm
Package Level 2 Units	5000 штука
Package Level 2 Width	13.5 in 343 mm
Package Level 2 Height	10.5 in 267 mm
Package Level 2 Depth / Length	17.5 in 445 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	3 in 76.2 mm
Цвет	Natural
Дата вступления в силу	19950209
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	PLASTIC CABLE TIE
Тип изделия	General Purpose
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.049 in 1.24 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210232232

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY300-50-100
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY300-50-100

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная	39121703

стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

