

PRODUCT-DETAILS

TY400-40

CABLE TIE 40LB 15IN NATURAL NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY400-40
Идентификационный номер изделия	7TAG054360R0311
Европейский товарный код (EAN)	5414363064565
Описание в каталоге	CABLE TIE 40LB 15IN NATURAL NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 370mm (14.57 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363064565
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.14 in 3.6 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	14.57 in 370 mm

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	1.5 in 38 mm
Package Level 1 Height	14 in 356 mm
Package Level 1 Depth / Length	22 in 559 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	9.37 in 238 mm
Package Level 2 Height	19.75 in 502 mm
Package Level 2 Depth / Length	11.5 in 292 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	4 in 101.6 mm
Цвет	Natural
Дата вступления в силу	19970528
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Тип изделия	General Purpose
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210713182

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY400-40
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY400-40

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров	39121703

и услуг (UNSPSC)	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties
Code (IGCC)	

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

