



PRODUCT-DETAILS

TY400-50-2

TY-FAST RED TY400-50



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY400-50-2
Идентификационный номер изделия	7TCG054360R0319
Европейский товарный код (EAN)	5414363064633
Описание в каталоге	TY-FAST RED TY400-50
Длинное описание	Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 365.76mm (14.4 Inches), Width of 4.674mm (0.184 Inches), Thickness of 1.24mm (0.049 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363064633
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.184 in 4.674 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	14.4 in 365.76 mm

Container Information	
Package Level 1 Units	1000 штук
Package Level 1 Width	1.5 in 38 mm
Package Level 1 Height	14 in 356 mm
Package Level 1 Depth / Length	22 in 559 mm
Package Level 2 Units	5000 штук
Package Level 2 Width	10.2 in 259 mm
Package Level 2 Height	13.8 in 351 mm
Package Level 2 Depth / Length	19.7 in 500 mm

Additional Information	
Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	4 in 101.6 mm
Цвет	Red
Дата вступления в силу	19960620
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Тип изделия	General Purpose
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.049 in 1.24 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210570648

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	TY400-50-2
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY400-50-2

Classifications	
ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров	39121703

и услуг (UNSPSC)	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties
Code (IGCC)	

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

