



PRODUCT-DETAILS

TY46MX

CABLE TIE 50LB 7IN UV BLK NYLON ID



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY46MX
Идентификационный номер изделия	7TAG009510R0038
Европейский товарный код (EAN)	5414363065050
Описание в каталоге	CABLE TIE 50LB 7IN UV BLK NYLON ID
Длинное описание	Identification Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6), Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 184.15mm (7.25 Inches), Width of 4.81mm (0.19 Inch), Thickness of 1.41mm (0.055 Inch), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds), Marking Pad Size of 12.7mm (0.50 Inch) x 26.99mm (1.062 Inches)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363065050
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.19 in 4.81 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	7.25 in

	184.15 mm
--	-----------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	8.8 in 224 mm
Package Level 2 Height	5.1 in 130 mm
Package Level 2 Depth / Length	11.3 in 287 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Black
Дата вступления в силу	19680312
Lock Type	Stainless Steel Barb
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	NYLON CABLE TIES AND ACCESSORIES
Тип изделия	Identification
Tensile Strength	50 lb 220 N
Thickness	0.055 in 1.4 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210825236

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY46MX
Инструкции и руководства	TY46MX

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5040 >> I.D. Ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

