

PRODUCT-DETAILS

TY5232MXR

CBL TIE 18LB 8IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY5232MXR
ID Produktu	7TCG009030R0082
Numer EAN	5414363065319
Opis katalogowy	CBL TIE 18LB 8IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 203.2mm (8.0 Inches), Width of 2.54mm (0.10 Inches), Thickness of 1.10mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Euroslot Packaging

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1370017
Numer EAN	5414363065319

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.1 in 2.54 mm
Głębokość produktu netto	8 in 203.2 mm
Waga produktu netto	.031 lb

14.059 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.2 in 259 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.8 in 351 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.7 in 500 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	High Performance
Tensile Strength	18 lb 80 N
Thickness	0.043 in 1.1 mm
UPC	786210378534

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY5232MXR
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY5232MXR

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

