

PRODUCT-DETAILS

TY5232MXR-RW

TY232MX FOR RAILWAY SP



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY5232MXR-RW
ID Produktu	7TCG009040R0016
Numer EAN	5415022243505
Opis katalogowy	TY232MX FOR RAILWAY SP
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Exterior Applications, Length of 203.2mm (8.0 Inches), Width of 2.54mm (0.10 Inches), Thickness of 1.10mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), 100 Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022243505
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.001 lb
	.454 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	100 sztuka
----------------------	------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	5.1 in 130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.39 in 10 mm
Długość opakowania (poziom 1)	11.79 in 299 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.14 in 359 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.21 in 259 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.65 in 499 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF PLASTIC
Rodzaj produktu	Railway
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
UPC	786209884060

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TY5232MXR-RW
Instrukcje i podręczniki	TY5232MXR-RW

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

