



PRODUCT-DETAILS

TY5232MXR-RW

TY232MX FOR RAILWAY SP



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY5232MXR-RW
Идентификационный номер изделия	7TCG009040R0016
Европейский товарный код (EAN)	5415022243505
Описание в каталоге	TY232MX FOR RAILWAY SP
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Exterior Applications, Length of 203.2mm (8.0 Inches), Width of 2.54mm (0.10 Inches), Thickness of 1.10mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), 100 Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022243505
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.001 lb .454 g
--------------------	-------------------

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	5.1 in 130 mm
Package Level 1 Height	0.39 in 10 mm
Package Level 1 Depth / Length	11.79 in 299 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	14.14 in 359 mm
Package Level 2 Height	10.21 in 259 mm
Package Level 2 Depth / Length	19.65 in 499 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Black
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	OTHER ARTICLES OF PLASTIC
Тип изделия	Railway
Специальные функции	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Универсальный код товара (UPC)	786209884060

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY5232MXR-RW
Инструкции и руководства	TY5232MXR-RW

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

