

PRODUCT-DETAILS

TY5242MXR

CBL TIE 40LB 8IN UV BLACK NYL



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY5242MXR
ID Produktu	7TCG009110R0022
Numer EAN	5414363065456
Opis katalogowy	CBL TIE 40LB 8IN UV BLACK NYL
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 208mm (8.19 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inches), Thickness of 1.04mm (0.041 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1381522
Numer EAN	5414363065456

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.142 in 3.6 mm
Głębokość produktu netto	8.19 in 208 mm
Waga produktu netto	.002 lb .907 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13.5 in 343 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	12 in 305 mm
Długość opakowania (poziom 2)	13 in 330 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Material	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	High Performance
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.041 in 1.04 mm
UPC	786210514871

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TY5242MXR
Instrukcje i podręczniki	TY5242MXR

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

