

PRODUCT-DETAILS

TY5242MXR

CBL TIE 40LB 8IN UV BLACK NYL



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY5242MXR
Идентификационный номер изделия	7TCG009110R0022
Европейский товарный код (EAN)	5414363065456
Описание в каталоге	CBL TIE 40LB 8IN UV BLACK NYL
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 208mm (8.19 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inches), Thickness of 1.04mm (0.041 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Ordering

E-Number (Finland)	1381522
Европейский товарный код (EAN)	5414363065456

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.142 in 3.6 mm
Чистая толщина изделия	8.19 in 208 mm

Чистый вес изделия	.002 lb
	.907 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	13.5 in 343 mm
Package Level 2 Height	12 in 305 mm
Package Level 2 Depth / Length	13 in 330 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	TY-RAP FASTENING
Тип изделия	High Performance
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.041 in 1.04 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210514871

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY5242MXR
Инструкции и руководства	TY5242MXR

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

