

PRODUCT-DETAILS

TY5244MXR

CABLE TIE 30LB 14.5IN UV BLACK NYL



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY5244MXR
ID Produktu	7TCG009110R0025
Numer EAN	5414363065494
Opis katalogowy	CABLE TIE 30LB 14.5IN UV BLACK NYL
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 368.3mm (14.5 Inches), Width of 3.61mm (0.142 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1381523
Numer EAN	5414363065494

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.142 in 3.6 mm
Głębokość produktu netto	14.5 in 368.3 mm
Waga produktu netto	.004 lb

1.814 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13 in 330 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13 in 330 mm
Długość opakowania (poziom 2)	14 in 356 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	High Performance
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.31 mm
UPC	786210468556

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY5244MXR
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY5244MXR

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

