

PRODUCT-DETAILS

TY5244MXR

CABLE TIE 30LB 14.5IN UV BLACK NYL



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY5244MXR
Идентификационный номер изделия	7TCG009110R0025
Европейский товарный код (EAN)	5414363065494
Описание в каталоге	CABLE TIE 30LB 14.5IN UV BLACK NYL
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 368.3mm (14.5 Inches), Width of 3.61mm (0.142 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Ordering

E-Number (Finland)	1381523
Европейский товарный код (EAN)	5414363065494

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.142 in 3.6 mm
Чистая толщина изделия	14.5 in 368.3 mm

Чистый вес изделия	.004 lb
	1.814 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 2 Units	5000 штука
Package Level 2 Width	13 in 330 mm
Package Level 2 Height	13 in 330 mm
Package Level 2 Depth / Length	14 in 356 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	TY-RAP FASTENING
Тип изделия	High Performance
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.31 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210468556

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY5244MXR
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9841
Инструкции и руководства	TY5244MXR

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

