

PRODUCT-DETAILS

TY5253MXR

CBL TIE 50LB 11IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY5253MXR
ID Produktu	7TCG009200R0019
Numer EAN	5414363065609
Opis katalogowy	CBL TIE 50LB 11IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 295mm (11.61 Inches), Width of 4.82mm (0.19 Inches), Thickness of 1.41mm (0.055 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Euroslot Packaging

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1370002
Numer EAN	5414363065609

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.189 in 4.82 mm
Głębokość produktu netto	11.61 in 295 mm

Waga produktu netto	.004 lb
	1.814 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	5.5 in 140 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5.5 in 140 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.25 in 387 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIES AND ACCESSORIES
Rodzaj produktu	High Performance
Tensile Strength	50 lb 220 N
Thickness	0.055 in 1.4 mm
UPC	786210393063

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TY5253MXR
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY5253MXR

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

