

PRODUCT-DETAILS

TY525MXR

CBL TIE 50LB 7IN UV BLACK NYL



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY525MXR
Идентификационный номер изделия	7TCG009200R0023
Европейский товарный код (EAN)	5414363065661
Описание в каталоге	CBL TIE 50LB 7IN UV BLACK NYL
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.67mm (0.184 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Euroslot Packaging

Ordering

E-Number (Finland)	1370009
Европейский товарный код (EAN)	5414363065661

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.184 in 4.67 mm
Чистая толщина изделия	7.31 in

	185.67 mm
Чистый вес изделия	.002 lb
	.907 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	8 in 203 mm
Package Level 2 Height	6.5 in 165 mm
Package Level 2 Depth / Length	9.75 in 248 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	TY-RAP FASTENING
Тип изделия	High Performance
Tensile Strength	50 lb 220 N
Thickness	0.043 in 1.09 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210378527

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY525MXR
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9841
Инструкции и руководства	TY525MXR

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

