

PRODUCT-DETAILS

TY526MXR

CABLE TIE 30LB 11IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY526MXR
ID Produktu	7TCG009450R0178
Numer EAN	5414363065715
Opis katalogowy	CABLE TIE 30LB 11IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultra-Violet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 284.4mm (11.08 Inches), Width of 3.71mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 130 Newtons (30 pounds), Euroslot Packaging

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1381516
Numer EAN	5414363065715

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.146 in 3.71 mm
Głębokość produktu netto	11.08 in 284.4 mm
Waga produktu netto	.003 lb 1.361 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.5 in 394 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm
Długość opakowania (poziom 2)	23.25 in 591 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	High Performance
Tensile Strength	30 lb 135 N
Thickness	0.05 in 1.31 mm
UPC	786210519227

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TY526MXR
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY526MXR

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

