

PRODUCT-DETAILS

TY5272MXR

CABLE TIE 120LB 9IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY5272MXR
ID Produktu	7TCG009460R0103
Numer EAN	5414363065784
Opis katalogowy	CABLE TIE 120LB 9IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363065784
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.27 in 7 mm
Głębokość produktu netto	8.78 in 223 mm
Waga produktu netto	.007 lb 3.175 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8 in 203 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	8 in 203 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	High Performance
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.06 in 1.65 mm
UPC	786210590912

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TDS000487
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY5272MXR

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

