

PRODUCT-DETAILS

TY5272MXR

CABLE TIE 120LB 9IN UV BLACK NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY5272MXR
Идентификационный номер изделия	7TCG009460R0103
Европейский товарный код (EAN)	5414363065784
Описание в каталоге	CABLE TIE 120LB 9IN UV BLACK NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363065784
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.27 in 7 mm
Чистая толщина изделия	8.78 in 223 mm
Чистый вес изделия	.007 lb

		3.175 g
Container Information		
Package Level 1 Units	50 штука	
Package Level 2 Units	5000 штука	
Package Level 2 Width	8 in 203 mm	
Package Level 2 Height	8 in 203 mm	
Package Level 2 Depth / Length	11 in 279 mm	
Additional Information		
Торговая марка/ярлык	Ty-Rap	
Цвет	Black	
Lock Type	Stainless Steel Barb	
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6	
Number of Batteries	0	
Название изделия	TY-RAP FASTENING	
Тип изделия	High Performance	
Tensile Strength	120 lb 540 N	
Thickness	0.06 in 1.65 mm	
Универсальный код товара (UPC)	786210590912	
Certificates and Declarations (Document Number)		
Технические данные	TDS000487	
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9841	
Инструкции и руководства	TY5272MXR	
Classifications		
ETIM 6	EC000046 - Cable tie	
ETIM 7	EC000046 - Cable tie	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties	

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

