

PRODUCT-DETAILS

TY527MXR

CABLE TIE 120LB 13IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY527MXR
ID Produktu	7TCG009310R0020
Numer EAN	5414363065876
Opis katalogowy	CABLE TIE 120LB 13IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 343mm (13.5 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), Euroslot Packaging

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1370004
Numer EAN	5414363065876

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.27 in 7 mm
Głębokość produktu netto	13.4 in 340 mm
Waga produktu netto	.025 lb

11.338 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	2000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.3 in 262 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	8.9 in 226 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.7 in 500 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TYRAP PK 50 PCS BLACK N66
Rodzaj produktu	High Performance
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.06 in 1.65 mm
UPC	786210497426

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TDS000487
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TY527MXR

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

