

PRODUCT-DETAILS

TY528MXR-RW

TY28MX FOR RAILWAY SP



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY528MXR-RW
ID Produktu	7TCG009210R0089
Numer EAN	5415022243604
Opis katalogowy	TY28MX FOR RAILWAY SP
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Exterior Applications, Length of 361mm (14.2 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022243604
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.19 in 4.8 mm
Głębokość produktu netto	14.21 in 361 mm
Waga produktu netto	.006 lb 2.721 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4.32 in 110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.78 in 20 mm
Długość opakowania (poziom 1)	18.86 in 479 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13.6 in 345 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.75 in 248 mm
Długość opakowania (poziom 2)	21.1 in 536 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF PLASTIC
Rodzaj produktu	Railway
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	50 lb 220 N
UPC	786209884244

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY528MXR-RW
Instrukcje i podręczniki	TY528MXR-RW

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

