

PRODUCT-DETAILS

TY53418PX

CABLE TIE 150LB 18IN UV BLK PP LASH



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY53418PX
ID Produktu	7TAG009550R0019
Numer EAN	5414363066064
Opis katalogowy	CABLE TIE 150LB 18IN UV BLK PP LASH
Opis	Lashing Cable Tie, Releasable Head with 6.9mm (0.27 Inch) Mounting Hole , Black Polypropylene for Temperatures up to 110 Degrees Celsius (230 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 462mm (18.187 Inches), Width of 13.2mm (0.52 Inches), Thickness of 1.93mm (0.076 Inches), Tensile Strength Rating of 670 Newtons (150 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363066064
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.52 in 13.2 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	18.187 in 462 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	25 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	7.6 in 193 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.5 in 267 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20 in 508 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.08 to 1.14 in 2 to 29 mm
Kolor	Black
Effective Date	19770610
Lock Type	Plastic Closing Mechanism
Materiał	Polypropylene
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	Lashing
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.076 in 1.93 mm
UPC	786210890418

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY53418PX
Instrukcje i podręczniki	TY53418PX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

