

PRODUCT-DETAILS

TY53510M-2

CABLE TIE 175LB 35IN RED NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY53510M-2
ID Produktu	7TCG009000R0349
Numer EAN	5415022344776
Opis katalogowy	CABLE TIE 175LB 35IN RED NYLON
Opis	Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 889mm (35.0 Inches), Width of 8.13mm (0.32 Inches), Thickness of 1.7mm (0.07 Inches), Tensile Strength Rating of 780 Newtons (175 pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022344776
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.32 in 8.13 mm
Głębokość produktu netto	35 in 889 mm
Waga produktu netto	.031 lb 14.059 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	35 in 889 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	5 in 127 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5 in 127 mm
Długość opakowania (poziom 2)	35 in 889 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Red
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON DUCT TIE
Rodzaj produktu	High Performance
Tensile Strength	175 lb 780 N
Thickness	0.07 in 1.7 mm
UPC	786209979346

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TY53510M-2
Instrukcje i podręczniki	TY53510M-2

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

[Produkty niskiego napięcia i systemy](#) → [Produkty instalacyjne](#) → [Wire Management and Connectivity](#) → [Cable Ties](#)

