



PRODUCT-DETAILS

TY800-120

CABLE TIE 120LB 28IN NATURAL NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY800-120
Идентификационный номер изделия	7TAG054360R0347
Европейский товарный код (EAN)	5414363066774
Описание в каталоге	CABLE TIE 120LB 28IN NATURAL NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 756mm (29.76 Inches), Width of 7.6mm (0.30 Inches), Thickness of 1.8mm (0.07 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack

Ordering

E-Number (Finland)	1381507
Европейский товарный код (EAN)	5414363066774

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.3 in 7.62 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	29.76 in 756 mm

Container Information

Package Level 1 Units	50 штука
Package Level 1 Width	2.5 in 64 mm
Package Level 1 Height	14 in 356 mm
Package Level 1 Depth / Length	38 in 965 mm
Package Level 2 Units	500 штука
Package Level 2 Width	8 in 203 mm
Package Level 2 Height	8.5 in 216 mm
Package Level 2 Depth / Length	38.5 in 978 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	8 in 203.2 mm
Цвет	Natural
Дата вступления в силу	19960529
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Тип изделия	General Purpose
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.07 in 1.8 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210572864

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY800-120
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY800-120

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

