

PRODUCT-DETAILS

TY800-120X

CBL TIE 120LB 28IN UV BLACK NYLON



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY800-120X
ID Produktu	7TAG054360R0348
Numer EAN	5414363066781
Opis katalogowy	CBL TIE 120LB 28IN UV BLACK NYLON
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 777mm (30.6 Inches), Width of 7.62mm (0.20 Inch), Thickness of 1.90mm (0.075 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363066781
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.3 in 7.62 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	30.6 in 777 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2.5 in 64 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	14 in 356 mm
Długość opakowania (poziom 1)	38 in 965 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8.35 in 212 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	29.37 in 746 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11.75 in 298 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	8 in 203.2 mm
Kolor	Black
Effective Date	19960611
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CABLE TIE
Rodzaj produktu	General Purpose
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.075 in 1.9 mm
UPC	786210572871

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY800-120X
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9843
Instrukcje i podręczniki	TY800-120X

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

