

PRODUCT-DETAILS

TYB24M

CABLE TIE 30LB 5.5IN NAT NYL WKBOX



Ogólne informacje

Extended Product Type	TYB24M
ID Produktu	7TCG009140R0019
Numer EAN	5414363067054
Opis katalogowy	CABLE TIE 30LB 5.5IN NAT NYL WKBOX
Opis	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Workbench Box Packaging

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363067054
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.14 in 3.56 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	5.5 in 139.7 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.3 in 135 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	5.3 in 135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5.3 in 135 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	11.8 in 300 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.3 in 160 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.1 in 739 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Natural
Effective Date	19980621
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CABLE TIE
Rodzaj produktu	High Performance
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.31 mm
UPC	786210530185

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TYB24M
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TYB24M

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

[Produkty niskiego napięcia i systemy](#) → [Produkty instalacyjne](#) → [Wire Management and Connectivity](#) → [Cable Ties](#)

