

PRODUCT-DETAILS

TYB24MX

CABLE TIE 40LB 5.5IN UV BK NYL WKBX



Ogólne informacje

Extended Product Type	TYB24MX
ID Produktu	7TCG009960R0069
Numer EAN	5414363067078
Opis katalogowy	CABLE TIE 40LB 5.5IN UV BK NYL WKBX
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 133 Newtons (30 Pounds), Workbench Box Packaging

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363067078
ID produktu zamiennego	7TAG009130R0009

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.14 in 3.56 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	5.5 in 139.7 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.3 in 135 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	5.3 in 135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5.3 in 135 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	11.8 in 300 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.3 in 160 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.1 in 739 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications
Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Effective Date	19710617
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	High Performance
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	30 lb 133 N
Thickness	0.05 in 1.31 mm
UPC	786210875507

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TDS000566
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9841
Instrukcje i podręczniki	TYB24MX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

