

PRODUCT-DETAILS

TYB25MX

CABLE TIE 50LB 7IN UV BLK NYL WKBOX



Ogólne informacje

Extended Product Type	TYB25MX
ID Produktu	7TCG009450R0198
Numer EAN	5414363067146
Opis katalogowy	CABLE TIE 50LB 7IN UV BLK NYL WKBOX
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.67mm (0.184 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Workbench Box Packaging

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363067146
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.184 in 4.67 mm
Głębokość produktu netto	7.31 in 185.67 mm
Waga produktu netto	.003 lb 1.361 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	6.3 in 160 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	7.5 in 191 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.3 in 160 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13.4 in 340 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.4 in 239 mm
Długość opakowania (poziom 2)	33.1 in 841 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	High Performance
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 220 N
Thickness	0.043 in 1.09 mm
UPC	786210380865

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TYB25MX
Instrukcje i podręczniki	TYB25MX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

