

PRODUCT-DETAILS

TYC25MX

CABLE TIE 35LB 7IN UV BLK NYLON 12



Ogólne informacje

Extended Product Type	TYC25MX
ID Produktu	7TCG009580R0001
Numer EAN	5414363067177
Opis katalogowy	CABLE TIE 35LB 7IN UV BLK NYLON 12
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 12) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 186mm (7.3 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363067177
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.178 in 4.52 mm
Głębokość produktu netto	7.25 in 184.45 mm
Waga produktu netto	.002 lb .907 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.3 in 363 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.5 in 343 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.2 in 488 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.12 to 1.88 in 3 to 48 mm
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 12
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIE
Rodzaj produktu	High Performance
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm
UPC	786210848006

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TDS000575
Instrukcje i podręczniki	TYC25MX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

