

PRODUCT-DETAILS

TYC29MX

CABLE TIE 85LB 30IN UV BLK NYLON 12



Ogólne informacje

Extended Product Type	TYC29MX
ID Produktu	7TCG009580R0005
Numer EAN	5414363067214
Opis katalogowy	CABLE TIE 85LB 30IN UV BLK NYLON 12
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 12) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 770mm (30.3 Inches), Width of 7.6mm (0.30 Inch), Thickness of 1.52mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 400 Newtons (90 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363067214
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.3 in 7.62 mm
Głębokość produktu netto	30 in 762 mm
Waga produktu netto	.026 lb 11.791 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9.5 in 241 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5 in 127 mm
Długość opakowania (poziom 2)	33 in 838 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.19 to 9 in 4.8 to 230 mm
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 12
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIES AND ACCESSORIES
Rodzaj produktu	High Performance
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	90 lb 400 N
Thickness	0.06 in 1.5 mm
UPC	786210681306

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TDS000575
Instrukcje i podręczniki	TYC29MX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

