



PRODUCT-DETAILS

TYC525MX

CABLE TIE 30LB 7IN UV BLK NYLON 12



Общая информация

Тип расширенного изделия	TYC525MX
Идентификационный номер изделия	7TCG009580R0006
Европейский товарный код (EAN)	5414363067221
Описание в каталоге	CABLE TIE 30LB 7IN UV BLK NYLON 12
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 12) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 186mm (7.3 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363067221
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.178 in 4.52 mm
Чистая толщина изделия	7.25 in 184.45 mm
Чистый вес изделия	.003 lb 1.361 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	15.5 in 394 mm
Package Level 2 Height	11 in 279 mm
Package Level 2 Depth / Length	23.6 in 599 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.12 to 1.88 in 3 to 48 mm
Цвет	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Материалы	Nylon/Polyamide 12
Number of Batteries	0
Название изделия	TY-RAP FASTENING
Тип изделия	High Performance
Специальные функции	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210568843

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TDS000575
Инструкции и руководства	TYC525MX

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

