

PRODUCT-DETAILS

TYC527MX

CBL TIE 85LB 13IN UV BLACK NYLON 12



Ogólne informacje

Extended Product Type	TYC527MX
ID Produktu	7TCG009580R0007
Numer EAN	5414363126775
Opis katalogowy	CBL TIE 85LB 13IN UV BLACK NYLON 12
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 12) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 343mm (13.5 Inches), Width of 7.4mm (0.29 Inches), Thickness of 1.6mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 380 Newtons (85 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363126775
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.295 in 7.49 mm
Głębokość produktu netto	13.37 in 339.6 mm
Waga produktu netto	.013 lb 5.896 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	18 in 457 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.2 in 259 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.1 in 231 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.7 in 500 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.19 to 4 in 4.8 to 102 mm
Kolor	Black
Lock Type	Stainless Steel Barb
Materiał	Nylon/Polyamide 12
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER PLASTICS ITEMS
Rodzaj produktu	High Performance
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	90 lb 400 N
Thickness	0.06 in 1.5 mm
UPC	786210927831

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TDS000575
Instrukcje i podręczniki	TYC527MX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

