

PRODUCT-DETAILS

TYP25MX

CABLE TIE 30LB 7IN UV BLACK PP



Ogólne informacje

Extended Product Type	TYP25MX
ID Produktu	7TAG009600R0001
Numer EAN	5414363067689
Opis katalogowy	CABLE TIE 30LB 7IN UV BLACK PP
Opis	Cable Tie, Black Polypropylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 186mm (7.3 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363067689
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.186 in 4.72 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	7.015 in 178.18 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13.5 in 343 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.7 in 246 mm
Długość opakowania (poziom 2)	21.1 in 536 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.12 to 1.77 in 3 to 45 mm
Kolor	Black
Effective Date	19820203
Lock Type	Stainless Steel Barb
Material	Polypropylene
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIES AND ACCESSORIES
Rodzaj produktu	High Performance
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm
UPC	786210825304

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TDS000575
Instrukcje i podręczniki	TYP25MX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

