


PRODUCT-DETAILS

IS2-VA7930

ANTICONDENSATION HEATER 30W

115X42X42MM



Ogólne informacje

Extended Product Type	IS2-VA7930
ID Produktu	VA7930
Numer EAN	8015646748935
Opis katalogowy	ANTICONDENSATION HEATER 30W 115X42X42MM
Opis	Anti-condensation heater 30W, 110-240Vac-dc 115x42x42 (HXW XD)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015646748935
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85168020

Wymiary

Szerokość produktu netto	42 mm
Wysokość produktu netto	115 mm
Głębokość produktu netto	42 mm
Waga produktu netto	0.30 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.042 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.042 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.115 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.300 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015646748935

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Heater for IP20 electrical switchboards
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP20
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Materiał	Pickled steel sheet
Nominal AC Voltage of the System (U _o)	110 V 240 V
Typ produktu	SR2 Enclosures
Nazwa produktu	Control and Automation Board
Rodzaj produktu	5B5B30B380
Remarks	ETIM
Data RoHS	20140108
Standardy	See code for structure
Funkcja dodatkowa 3	Heater
Funkcja dodatkowa 4	30 W
Odpowiedni do	SR2 Enclosures AM2 Cabinets IS2 Enclosures for Automation
Odpowiedni dla produktów klasy	SR2

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1STC804013D0209
Deklaracja zgodności - CE	1STC860113
Informacje środowiskowe	1STC804013D0209
Instrukcje i podręczniki	1STM604121R0006
Dane RoHS	1STC860065

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000737 - Heating (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000737 - Heating (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000737 - Heating (switchgear cabinet)

ETIM 7	EC000737 - Heating (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

